

Aizsargiepakojuma marķējums

BUTOXONE®
HERBICĪDS

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zirņu, pupu, baltā un sarkanā āboliņa, kā arī galegas sējumos.

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Darbīgā viela: MCPB 400 g/l

Reģistrācijas Nr. 0138

Reģistrācijas klase 2.

Iepakojums: 2 x 10 l vai 4x5 l



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti.

P305 +P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112

Uzglabāšana.

Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Sargāt no sasalšanas.

Derīguma termiņš: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija

Importētāji:

SIA "Baltic Agro", Bauskas 58a-13, Rīga, LV 1004, Tālr. 67228851

SIA "Agrimatco Latvia", Tīraines 5c, Rīga, LV 1058, Tālr.6780 77 11

SIA Scandagra Latvia, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Tālr.: 63407196

SIA "Linat agro" Baltijas ceļš, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3913,

Tālr.: 630 840 24

K/S Latraps, Lietuvas 16, Eleja, LV3023, Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Mūrmuižas 18, Valmiera 4201, Tāl: 6 4221284

Iepakojuma marķējums

BUTOXONE®
HERBICĪDS

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zirņu, pupu, baltā un sarkanā āboliņa, kā arī galegas sējumos.

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Darbīgā viela: MCPB 400 g/l

Reģistrācijas Nr. 0138

Reģistrācijas klase 2.

Iepakojums: 10 l vai 5 l



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti.

P305 +P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112

Uzglabāšana.

Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Sargāt no sasalšanas.

Derīguma termiņš: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija

Importētāji:

SIA "Baltic Agro", Bauskas 58a-13, Rīga, LV 1004, Tālr. 67228851

SIA "Agrimatco Latvia", Tīrales 5c, Rīga, LV 1058, Tālr. 6780 77 11

SIA Scandagra Latvia, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Tālr.: 63407196

SIA "Linat Agro" Baltijas ceļš, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3913,

Tālr.: 630 840 24

K/S Latraps, Lietuvas 16, Eleja, LV3023, Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Mūrmuižas 18, Valmiera 4201, Tāl: 6 4221284

PIRMĀ PALĪDZĪBA:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekošā ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens un griezties pie ārsta.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargapģērbs, aizsargbrilles vai sejas aizsargs, gumijas cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANA

Butoxone ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zirņu, pupu sējumos, baltā un sarkanā āboliņa, kā arī galegas sējumos. Butoxone lieto, kad tauriņziežiem pilnībā attīstījušās 3-6 lapas. Pēc herbicīda lietošanas ir novērotas īslaicīgas, pārejošas kultūrauga stresa pazīmes, bet uz ražu iespaidu tas neatstāj.

Nezāļu ierobežošanas efektivitāte ar devu 4.0 l/ha.

Labi ierobežo (efektivitāte >85%)

Baltā balanda (*Chenopodium album*), ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), tīruma naudulis (*Thalspi arvensis*);

Vidēji ierobežo (efektivitāte (75-84.9%))

Tiruma sinepes (*Sinapis arvensis*), ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*), zīda magone (*Papaver rhoeas*), rapsis-sārņaugš (*Brasica napus*), tūruma usne (*Cirsium arvense*), asais aklis (*Galeopsis tetrahit*), ceļmallapas (*Plantago spp.*), tūruma mīkstpiene (*Sonchus arvensis*);

Vāji ierobežo (efektivitāte 60-74.9%)

Maura sūrene (*Polygonum aviculare*), gandrenes (*Geranium spp.*), balodene izplestā (*Atriplex patula*).

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zirņi, pupas*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 6 lapu stadijai (AS 13-16)	-	1
Baltais āboliņš*, sarkanais āboliņš*, galega*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 īstajām lapām.	-	1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība.

Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem”.

Piezīme. Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

IETEICAMĀIS DARBA ŠĶIDRUMA DAUDZUMS

Ieteicamais darba šķidruma daudzums 200 l/ha, darba spiediens 2-3 bāri.

DARBA ŠĶIRDUMA SAGATAVOŠANA

Piepilda pusi tvertnes ar tīru ūdeni, ieslēdz maisītāju, pievieno nepieciešamo Butoxone daudzumu, un pēc tam pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Maisīšanu nepārtrauc līdz pat smidzināšanas darbu beigām.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Tūlīt pēc Butoxone lietošanas, rūpīgi izskalojiet smidzināšanas iekārtu ar tīru ūdeni. Smidzinātāja skalojamo ūdeni var izsmidzināt uz tikko apstrādātajām platībām, kuras nevar kaitēt kokiem vai jūtīgajām kultūrām un pārliedzinieties, ka tas nepiesārņo ūdenskrātuves, akas vai notekūdeņu komunikācijas.

TUKŠĀ TARA

Pēc preparāta izmantošanas tukšā tara 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, kuru pēc tam var pievienot darba šķidrumam vai arī izmantot jauna darba šķidruma sagatavošanai. Tukšo taru

nedrīkst izmantot atkārtoti. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS.

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana.

Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, oriģinālā iepakojumā, tikai attiecīgi paredzētā vietā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Sargāt no sasalšanas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA.

Izgatavotājs garantē savu augu aizsardzības līdzekļu augsto kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs arī neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza lietošana vai uzglabāšana. Produkts paredzēts lietošanai saskaņā ar marķējumā aprakstītajām rekomendācijām un instrukcijām, kuras pievienotas šim iepakojumam. Lietošana kādos citos apstākļos ir pilnībā uz lietotāja riska.