

(Aizsargiepakojuma marķējums)

CLAP FORTE™

Herbicīds

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

Preparatīvā forma: šķīstošas granulas

Darbīgā viela: klopīralīds. 720 g/kg.

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr.: 0643

Partijas numurs/ražošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Iepakojums: 24x200 g, 20x 500 g, 10x1 kg, 12x1 kg, 4x2 kg, 4x3 kg, 5x4 kg, 2x6 kg, 2x7kg

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čūdere
2018. g. 25. septembrī



Briesmas

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar līdzekli un tā iepakojumu. Netūrīt smidzināšanas

tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sharda Europe b.v.b.a.

Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgia – Tel.: +32(0)2 466.44.44

Ražotājs un tā adrese:

Sharda Cropchem Limited

Domnic Holm

29th Road Bandra (West)

Mumbai – 400050

Indija

SANEMTS M. 799
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļa
2018. g. 25. septembrī

Tel.: +91 22 66 78 28 00

Fakss: +91 22 66 78 28 28

Izplatītājs Latvijā:

SIA Scandagra Latvia Vienības gatve 109. Rīga. LV-1058. Latvija

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.

Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

(Iepakojuma marķējums)

CLAP FORTE™

Herbicīds

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

Preparatīvā forma: šķīstošas granulas

Darbīgā viela: klopīralīds, 720 g/kg.

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr.: 0643

Partijas numurs/ražošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Iepakojums: 200 g; 500 g; 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 7 kg.



Briesmas

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sharda Europe b.v.b.a.

Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgia – Tel.: +32(0)2 466.44.44

Ražotājs un tā adrese:

Sharda Cropchem Limited

Domnic Holm

29th Road Bandra (West)

Mumbai – 400050

Indija
Tel.: +91 22 66 78 28 00
Fakss: +91 22 66 78 28 28
Izplatītājs Latvijā:
SIA Scandagra Latvia Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.
Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, gumijas (neoprene, nitrila) cimdus un slēgtus gumijas apavus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

NEZĀĻU KONTROLES EFEKTIVITĀTE

CLAP FORTE tiek uzņemts augos galvenokārt caur lapām. Visefektīvāko rezultātu iegūst, smidzinot nezāles pēc izdīgšanas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai.

Iedarbības spektrs.

Ļoti labi ierobežo (efektivitāte >95%)	Parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), tīruma usne (<i>Cirsium arvense</i>)
Labi ierobežo (efektivitāte 85-94.9%)	Tīruma kumelīte (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>), tīruma ilzīte (<i>Anthemis arvensis</i>)

Lietošanas laiks un devas.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165	Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 30-51)	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 12-51)	-	1

Piezīme.

Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Ūdens patēriņš: 200-400 l/ha

Ietekme uz pēckultūrām

Nelietojiet ar CLAP FORTE apstrādāto augu materiālu kompostēšanai vai mulčēšanai.

Ierobežojumi nākamā gadā audzējamiem kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādātu ar CLAP FOTRE, pēcpļaujas atliekas tiek iestrādātas augsnē.

Augu, kuri apstrādāti ar CLAP FORTE, atliekas var ietekmēt nākamajos kultūraugus, ja tās nav pilnībā sadalījušās un satrūdējušas. Tad ir jāizvairās no sekojošu nākamo kultūraugu sēšanas vai stādīšanas: zirņi, pupas un citi pākšaugi; burkāni un citi čemurzieži; kartupeļi; salāti un citi astero dzimtas augi.

Lai izvairītos no kaitējuma nākamajiem kultūraugiem, nedrīkst jutīgos kultūraugus sēt rudenī tajā pašā laukā. Ja jutīgos kultūraugus stāda vai sēj nākamajā pavasarī, CLAP FORTE nedrīkst lietot vēlāk par jūlija beigām.

Viss apstrādātais augu materiāls ir jāsasmalcina un jāiear augsnē agrā rudenī (vai pēc iespējas drīz pēc ražas novākšanas), lai veicinātu ātrāku sadalīšanos. Atbilstoši labai lauksaimniecības praksei pārliecinieties, ka visas apstrādāto augu atliekas pirms jutīgo kultūraugu stādīšanas vai sēšanas ir pilnībā sadalījušās.

Ietekme uz pēckultūrām pārsēšanas dēļ

Gadījumā, ja rapsis ir iznīcis un nepieciešams pārsēt, tad augu atliekas ir jāiear augsnē vismaz 15 cm dziļumā un var sēt rapsi vai graudaugus.

DARBA ŠKIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Precīzi aprēķiniet produkta nepieciešamo daudzumu un izmantojamā ūdens vajadzību.

Iepildiet smidzinātāja tvertnē pusi no vajadzīgā ūdens daudzuma, pievienojiet vajadzīgo CLAP FORTE daudzumu un, nepārtraukti maisot, pievienojiet pārējo ūdens daudzumu.

Turpiniet maisīt tik ilgi, kamēr darba šķidrums ir gatavs. Turpināt maisīšanu arī smidzināšanas laikā.

Pabeidzot smidzināšanu, visa smidzināšanas ierīce tūlīt ir jātīra ar ūdeni un mazgājamo līdzekli. Mazgājot smidzinātāja tvertni, uzmanieties, lai nepiesārņotu augsni un gruntsūdeni.

DROŠAS LIETOŠANAS IETEIKUMI

1. Nelietojiet, ja:

- a) augi cieš no stresa, kuru izraisījuši nelabvēlīgi laika apstākļi vai citi nelabvēlīgi augšanas apstākļi,
- b) pēc lietotus augi vēl ir slapji vai ja nākamo 2 stundu laikā ir gaidāmi nokrišņi,
- c) temperatūrā zem +12°C un virs +25°C.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

CLAP FORTE satur darbīgo vielu – klopīrālīds, kas pieder piridīn-karbonskābju grupai (O grupa pēc HRAC (Herbicide Resistance Action Committee- Herbicīdu rezistences darbības komiteja). Rezistences izveidošanās risks pret šī iedarbības mehānisma darbīgajām vielām ir zems. Taču, neskatoties uz to, ievērojiet pasākumus rezistences izveidošanās riska mazināšanai. Nelietojiet vienā un tajā pašā laukā atkārtoti vairākus gadus pēc kārtas herbicīdus ar vienādu iedarbības mehānismu. Lietojiet herbicīdus ar atšķirīgu iedarbības mehānismu kultūraugu rotācijas laikā, vai veidojiet tvertnes maisījumus, kuros ir divas vai vairākas darbīgās vielas, kas efektīvi iedarbojas uz nezālēm. Izmantojiet integrētās nezāļu ierobežošanas pasākumus.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni 3 reizes un skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma sagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.

Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšanai vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstā uz ražotāja zināšanām par preparātu. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta lietošanas visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles.