

**Nufarm MCPA750
Herbicīds**

Darbīgā viela: MCPA 750 g/l (kā dimetilamīnsāls)

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0045

Reģistrācijas klase: 2

Partijas No. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Iepakojums: 12x1L, 4x5L, 2x10L

APSTIPRINU

VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

R.Čudere

2019.g. 22. septembrī



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P391 Savākt izšķīstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112

Uzglabāšana.

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra- no 0°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvārtā iepakojumā

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linca, Austrija. Konsultācija Latvijā 27734868

Preparāta izplatītāji Latvijā:

SIA "Agrimatco Latvia", Tīraies 5c, Rīga LV – 1058, Tālr.:67807711

K/S „Latraps” Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pag. Jelgavas novads, LV-3023, Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Mūrmuižas 18, Valmiera, LV 4201, Tālr: 64221284

SIA "Linās agro" Baltijas ceļš. 7, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3043, Tālr.: 630 840 24

SIA "Scandagra Latvia", Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Tālr.: 63407196

SAINĒVĪTS Nr. 703
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 20. g. 22. septembrī

Nufarm MCPA750
Herbicīds

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemāju un vasarāju graudaugos, vasarāju graudaugos ar āboliņa pasēju, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu laukos, āboliņa un linu sējumos, ganībās un pļavās, zālienā.

Darbīgā viela: MCPA 750 g/l (kā dimetilaminsāls)

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr. 0045

Reģistrācijas klase: 2

Partijas No. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Iepakojums: 1L, 5L, 10L, 20L



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112

Uzglabāšana.

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra- no 0°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija. Konsultācija Latvijā 27734868

Preparāta izplatītāji Latvijā:

SIA "Agrimatco Latvia", Tiraines 5c, Rīga LV – 1058, Tālr.:67807711

K/S „Latraps” Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pag. Jelgavas novads, LV-3023, Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Mūrmuižas 18, Valmiera, LV 4201, Tālr.:64221284

SIA "Linās agro" Baltijas ceļš, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3043, Tālr.: 630 840 24

SIA "Scandagra Latvia", Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Tālr.: 63407196

Pirmā palīdzība.

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtes.
 - Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekošā ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
 - Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens un griezties pie ārsta.
 - Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
- Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saundēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iedarbība.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Nufarm MCPA 750 iedarbojas uz aktīvi augošām nezālēm. Lietojot preparātu, labāko efektu var iegūt, ja gaisa temperatūra ir virs 12°C un augsts relatīvais gaisa mitrums (vislabāk agri no rīta). Labākais apstrādes laiks pret tādām daudzgadīgajām nezālēm kā mīkstpienes (*Sonchus spp.*), tīruma usne (*Cirsium arvense*), ārstniecības pienene (*Taraxacum officinale*), ceļtekas (*Plantago spp.*), tīruma kosa (*Equisetum arvense*), skābenes (*Rumex spp.*) ir tad, kad šīm nezālēm ir izveidojusies lapu rozete.

Lietošanas laiks, devas.

Apstrādājamā kultūra	Deva l/ha	Apstrādes laiks, piezīmes
Ziemāju un vasarāju graudaugi	1.3 -2.0	Ziemāju graudaugus apsmidzināt pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, līdz stiebrošanas sākumam un vasarāju graudaugus, sākot ar 3-4 lapu stadiju līdz stiebrošanas sākumam. Ar zemāko devu optimālos laika apstākļos un pret mazām nezālēm.
Ziemāju un vasarāju graudaugi	1.0	Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)
Vasarāju graudaugi	2.0-2.5	Pret daudzgadīgām divdīgļlapju nezālēm (kā tīruma usne un tīruma mīkstpiene), kad tām ir izveidojusies lapu rozete (15-25 cm) līdz graudaugu stiebrošanas sākumam.
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	0.8	Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem ir 3-4 lapas (āboliņam 1-2 lapas) līdz stiebrošanai.
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	1.2-1.8	Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušās 3-4 lapas
Ganības un pļavas	2.0	Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas. Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles apkaro maijā-jūnijā, kad nezālēm izveidojusies lapu rozete. AIZLIEGTS ganīt lopus un pļaut zāli 20 dienas pēc apstrādes.
Zāliens	2.0	Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas. Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles apkaro maijā-jūnijā, kad nezālēm izveidojusies lapu rozete.
Lini	0.8-1.3	Apsmidzināt sējumus pēc tsmūža divdīgļlapju nezāļu sadīgšanas, kad lini ir 3-8 cm gari.
Āboliņš	0.8	Apsmidzināt sējumus pret tsmūža divdīgļlapju nezālēm, kad āboliņam attīstījušās 1-2 īstās lapas.

Darba šķidruma patēriņš: - 200-300 l/ha
- 300-400 l/ha sabiezinātos sējumos

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā- 1

Bezlietus periods- 4-6 stundas.

Darba šķidruma sagatavošana.

Piepildīt pusi tvertnes ar ūdeni, pievienot Nufarm MCPA 750, ieslēgt maisītāju un pieliet atlikušo ūdens daudzumu. Turpināt maisīšanu arī smidzināšanas laikā.

Tvertnes maisījumi.

Lai paplašinātu iedarbības spektru Nufarm MCPA 750 var jaukt tvertnes maisījumā ar herbicīdiem Mezzo WG, Saracen un Saracen Delta, kā arī ar mikroelementu un slāpekļa mēslojumu, tai skaitā karbamīdu (ne vairāk kā 15 kg /ha).

Tvertnes maisījumi ir nepārtraukti jāmaisā un jāizsmidzina nekavējoties.

Neskaidrību gadījumā konsultējaties ar preparāta izplatītāju.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana.

Pēc smidzināšanas darbu beigšanas, izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Skalojamo ūdeni izsmidziniet uz tikko apstrādātajām platībām.

Tukšais iepakojums.

Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā vietā un likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzība.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana.

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra- no 0°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas un lietošanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā un tam atbilstošos glabāšanas apstākļos.

® - reģistrēta Nufarm GmbH & Co KG tirdzniecības zīme.