

STABILAN® 750 SL

AUGU AUGŠANAS REGULATORS – PRETVELDRES PREPARĀTS

Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds 750 g/l

Preparatīvā forma: šķīduma koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0287

Reģistrācijas klase: 2

Izgatavošanas datums: skatīt iepakojumu

Partijas numuru: skatīt iepakojumu

Iepakojums: 2 x 10L, 4 x 5L



Uzmanību

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P234 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti

P302+ P352 SASKARĒ AR ĀDU:mazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana.

Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, vēsā, labi vēdināmā no tiešas saules staru un sala pasargātā noliktavā. Uzglabājot ieteicams sargāt no sasalšanas. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš. 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija

Izplatītāji:

SIA „Agimatco Latvia”, Tīraines 5c, Rīga, LV- 1058, Tāl. 67807711

SIA “Linas agro” Baltijas ceļš, “, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3043, Tāl. + 630 840 24

SIA “Scandagra Latvia”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Tāl.: 63407196

SIA “Agrochema Latvia”, “Agrocentrs”, Bauskas nov., Iecavas pag.LV 39-13, Tāl: 26489473

K/S „Latraps”, Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pag. Jelgavas novads, LV-3023

Tāl.: 63025898

LPKS VAKS, Valmiera, Mūrmuižas 18 , LV 4201, Tāl: 6 4221284

STABILAN® 750 SL

AUGU AUGŠANAS REGULATORS – PRETVELDRES PREPARĀTS

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, miežu un auzu sējumos veldres novēršanai.

Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l

Preparatīvā forma: šķīduma koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0287

Reģistrācijas klase: 2

Izgatavošanas datums: skatīt iepakojumu

Partijas numuru: skatīt iepakojumu

Iepakojums: 20L, 10L; 5L



Uzmanību

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P234 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti

P302+ P352 SASKARĒ AR ĀDU:mazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana.

Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, vēsā, labi vēdināmā no tiešas saules staru un sala pasargātā noliktavā. Uzglabājot ieteicams sargāt no sasalšanas. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš. 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija

Izplatītāji:

SIA „Agimatco Latvia”, Tīraies 5c, Rīga, LV- 1058, Tālr. 67807711

SIA “Linas agro” Baltijas ceļš, “, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV 3043, Tālr. + 630 840 24

SIA “Scandagra Latvia”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Tālr.: 63407196

SIA “Agrochema Latvia”, “Agrocentrs”, Bauskas nov., Iecavas pag.LV 39-13, Tālr: 26489473

K/S „Latraps”, Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejas pag. Jelgavas novads, LV-3023

Tālr.: 63025898

LPKS VAKS, Valmiera, Mūrmuižas 18, LV 4201, Tālr: 6 4221284

PIRMĀ PALĪDZĪBA

- Ja augu aizsardzības līdzeklis iekļuvis acīs, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
- Preparātam nokļūstot uz neaizsargātas ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, cietušo nogādāt svaigā gaisā.
- Ja preparāts nokļūst gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Augu aizsardzības līdzekli uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personīgās higiēnas noteikumi. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, gumijas cimdi un gumijas zābaki.

IEDARBĪBAS VEIDS

Stabilan 750 SL ir augu augšanas regulators lietošanai ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, miežu un auzu sējumos veldres novēršanai. Tas saīsina stiebru garumu, palielina to izturību, tādējādi samazinot veldres iespējamības risku.

LIETOŠANAS DEVAS

Kultūra	Deva l/ha
Ziemas kvieši un tritikāle	1,0 – 1,5
Vasaras kvieši	0,3 – 1,0, atkarībā no audzējamās šķirnes
Rudzi	1,5 – 2,0
Auzas	1,0 – 1,5
Mieži	0,6

ŪDENS PATĒRINŠ: 200 - 400 l/ha.

GRAUDAUGI AR PASĒJU.

Stabilan 750 SL var lietot kviešu, tritikāles, rudzu, auzu un miežu sējumos ar stiebrzāļu un āboliņa pasēju.

APSTRĀDES LAIKS

Ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un miežu lietot no graudaugu cerošanas fāzes līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31). Auzu sējumos no otrā mezgla stadijas līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā - viena reize sezonā.

JĀIEVĒRO

Miežos hlormekvata iedarbība ir atkarīga no audzējamās šķirnes īpatnībām un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Apstrāde agrās miežu attīstības stadijās nesamazina stiebra garumu, bet nostiprina sakņu sistēmu un palielina produktīvo stiebru skaitu. Rudzu un auzu sējumu apstrādei izmantojot Stabilan 750 SL vienu pašu, nepieciešams pievienot bākas maisījumā virsmas aktīvo vielu Kontakts.

LIETOTĀJA IEVĒRĪBAI

Nav ieteicams lietot Stabilan 750 SL, ja gaidāmas nakts salnas: augiem nelabvēlīgos augšanas apstākļos, pēc stipra lietus. Stabilan 750 SL lietošana bākas maisījumos ar slāpekļa virsmēslojumu var veidot apdegumus. Jāraugās, lai izsmidzinātais preparāts nenokļūtu uz blakus augošajām kultūrām. Stabilan 750 SL jāpielieto augiem labvēlīgos augšanas apstākļos. Neizmantojot kultūru apstrādei, ja tās tiek audzētas augsnēs ar zemu organiskās vielas saturu.

SMIDZINĀŠANA UN TVERTNES MAISĪJUMI

Pirms smidzināšanas svarīgi pārbaudīt sprauslas, filtrus un pārliedzināties, ka smidzinātājs ir tīrs un pareizi noregulēts. Bākas maisījumi lietojami saskaņā ar etiķetē dotajiem norādījumiem.

SAVIETOJAMĪBA

Stabilan 750 SL var lietot tvertnes maisījumos ar etil-trineksapaku saturošiem preparātiem- augšanas regulatoriem Optimus/Calma/Trimaxx atbilstoši to etiķetē minētajam. Stabilan 750 SL var lietot bākas maisījumos ar herbicīdiem.

Stabilan 750 SL var izmantot bākas maisījumos ar papildmēslojumiem kā piem., helātiem, mangāna sulfātu, magnija sulfātu un kālija sulfātu.

Nesakaidrību gadījumā konsultēties ar preparāta izplatītāju.

DARBA SKĪDUMA SAGATAVOŠANA

Piepildiet smidzinātāja bāku līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet Stabilan 750 SL, pēc tam paredzēto tvertnes maisījuma komponentu un nepārtraucot maisīšanu piepildiet bāku ar atlikušo ūdens daudzumu.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Pēc Stabilan 750 SL lietošanas smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar smidzinātāju mazgāšanas līdzekli vai ar kalcinētās sodas šķīdumu (2-4 kg/100 l ūdens).

TUKŠĀ IEPAKOJUMA LIKVIDĒŠANA

Pēc preparāta izmantošanas tara nekavējoši jāizskalo ar ūdeni 3 reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidrums sagatavošanai.

Tukšais iepakojums likvidējams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšo iepakojumu neizmantojot atkārtoti.

VIDES AIZSARDZĪBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana: Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, labi vēdināmā no tiešas saules staru un sala pasargātā noliktavā. Uzglabājot ieteicams sargāt no sasalšanas. Uzglabāšanas temperatūra no 0⁰ līdz + 40⁰C.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtu iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts oriģinālā iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.