

HERBICĪDS

Titus[®] 25 DF

Titus[®] 25 d.g.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos.

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.

Reģistrācijas Nr. 0059

Reģistrācijas klase 2.

Iepakojums: 10 x 100 g



Uzmanību

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apiecības īpašnieks un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H,
DK-1411 Kopenhāgena, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S

konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tel.
+371 2897 5155, www.corteva.lv

Titus® 25 DF

Titus® 25 d.g.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos.

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.

Reģistrācijas Nr. 0059

Reģistrācijas klase 2.

Iepakojums: 100 g



Uzmanību

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H,
DK-1411 Kopenhāgena, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S

konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tel.
+371 2897 5155, www.corteva.lv

Pirmā medicīniskā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Sajaucot, lietot sejas masku, atbilstošus cimdus (nitrila vai neoprēna), aizsargtērpu un gumijas zābakus. **Smidzinot**, lietot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus:

aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, gumijas cimdus un slēgtus apavus.

Mazgāt rokas un seju pēc saskares ar produktu un pirms pārtraukuma.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
IEDARBĪBA**

Titus 25 d.g. ir selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds. Tas kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos labi ierobežo lielāko daļu divdīgļlapju nezāles. Pēc apstrādes nekavējoties tiek apturēta nezāļu augšana. Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas pēc 1 – 3 nedēļām. Vairāk izturīgās sugas, kas nav iznīcinātas, Titus 25 d.g. nomāc. Titus 25 d.g. pamatā iedarbojas caur lapām, kā arī caur sakņu sistēmu.

Titus 25 d.g. lietot tikai aktīvi augošiem kultūraugiem. Titus 25 d.g. īpaši efektīvs ir augsta mitruma apstākļos. Optimālā gaisa temperatūra apstrādei +13 līdz + 25 °C. Šajā temperatūrā kartupeļos un kukurūzā Titus 25 d.g. ātri noārdās un ir iespējams izvairīties no tādiem kaitējumiem kā kultūraugu īslaicīgā hloroze. Izturīgās šķirnes var uzrādīt līdzīgas pazīmes, tomēr kultūraugs parasti atgūsies. Lietus dažas stundas (aptuveni 3 stundas) pēc apstrādes neietekmēs Titus 25 d.g. efektivitāti, pie nosacījuma, ka smidzināšanas šķidrums ir pilnībā iesūcies lapu virspusē. Nepieciešamais bezlietus periods - 2 stundas.

Apstrāde ļoti sausos apstākļos var samazināt iedarbību uz tādām nezālēm kā, piem., baltā balanda (*Chenopodium album*). Dienās ar augstu saules intensitāti un augstu temperatūru apstrādi ar Titus 25 d.g. neveikt. Izvairieties lietot būtisku (naktīs temperatūra zem + 5°C un dienā virs + 25°C) diennakts temperatūras svārstību gadījumā vai arī laikā, kad paredzamas salnas.

Titus 25 d.g. nelietot stresam, kas radies zemas temperatūras, kaitēkļu vai slimību uzbrukumu, mēslojuma vai kaļķu trūkuma vai citu augu augšanu ietekmējošu faktoru dēļ, pakļautiem augiem.

Nelietot Titus 25 d.g. ar fosfororganiskiem insekticīdiem un bentazonu saturošiem produktiem apstrādātos kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos, ievērot 7 dienu nogaidīšanas laiku.

NEZĀĻU SUGU JUTĪGUMS UN LIETOŠANAS DEVAS**FAKTORI, KAS IETEKMĒ NEZĀĻU JUTĪGUMU UN LIETOŠANAS DEVU IZVĒLI**

Visefektīvākā un ātrākā iedarbība tiek panākta, ja nezāles apstrādā no dīgļlapu stadijas līdz 2 īsto lapu stadijai. Ložņu vārpata (*Agropyron repens*) vislabāk tiek ierobežota 2 – 4 lapu stadijā. Tomēr, tā kā lielākas nezāles bieži vien kļūst mazāk jutīgas, ir svarīgi smidzināšanas laikā pievērst uzmanību katras nezāļu sugas lielumam. Tāpat ir svarīgi identificēt laukā esošās nezāles un salīdzināt tās ar marķējumā minētajām, tādējādi pārliecinoties vai tās ir jutīgas pret

Titus 25 d.g. Tikai apstrādes laikā laukā esošās nezāles tiks ierobežotas, no jauna dīgstošas nezāles būs jāierobežo ar jauna smidzinājuma palīdzību.

NEZĀĻU IEROBEŽOŠANA

IETEKME UZ DIVDĪĢĻLAPJU NEZĀLĒM KARTUPEĻU STĀDĪJUMOS UN KUKURŪZAS SĒJUMOS

Laba iedarbība:

Kumelīte *Matricaria perforata*,
Akļi *Galeopsis spp*,
Neaizmirstules *Myosotis spp.*,
Rapsis – sārņaugš *Brassica spp.*,
Ķeraiņu madara *Galium aparine*¹,
Parastā virza *Stellaria media*,
Tīruma sinepes jeb zvēre *Sinapis arvensis*,
Ložņu vārpata *Agropyron repens*.

Vidēja iedarbība:

Balandas *Chenopodium*²,
Panātres *Lamium spp.*,
Sūrenes *Polygonum spp.*,
Atrairnītes *Viola spp.*,
Vēja griķis *Polygonum convolvulus*,
Nātres *Urtica spp.*,
Parastā vībotne *Artemisia vulgare*.

Ierobežota iedarbība:

Trejkrašu atrairnīte *Viola tricolor*,
Maura sūrene *Polygonum aviculare*,
Veronikas *Veronica spp.*
Melnā naktene *Solanum nigrum*,
Matuzāles *Fumaria spp.*

¹Kerainu madaras (*Galium aparine*) apstrādei vislabākā iedarbība tiek sasniegta, kad tai ir 2 īstās lapas. ²Balandām (*Chenopodium*) vajadzētu būt apstrādātām agrāk.

PIELIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Titus 25 d.g. var lietot dažādos veidos.

Kartupeļi

Pēc iestādīšanas apstrādi ar Titus 25 d.g. veic laikā no nezāļu dīgļlapas stadijas līdz pirmajām 2 īstajām lapām neatkarīgi no kartupeļu lakstu garuma. Šis ieteikums attiecas galvenokārt uz divdīgļlapju nezālēm. Deva: Titus 25 d.g. 30 g/ha - 50 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Vairākkārtēju apstrādi ieteicams veikt nevienmērīgas nezāļu klātbūtnes gadījumā, piem., atkārtoti dīgstot kumelītei (*Matricaria perforata*), ķeraiņu madarai (*Galium aparine*), u.c. Deva: Pirmā apstrāde Titus 25 d.g. 30 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Otrā apstrāde 7 – 10 dienas vēlāk ar Titus 25 d.g. 20 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Ložņu vārpata (*Agropyron repens*) apstrādi veic, kad ložņu vārpatai ir 2 – 4 lapas un pirms kartupeļu laksti sakļāvušies rindās. Deva: Titus 25 d.g. 50 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Kukurūza

Pēc iesēšanas apstrādi ar Titus 25 d.g. veic, kukurūzas 2-6 lapu stadijā. Deva: Titus 25 d.g. 30 g/ha - 50 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Vairākkārtēju apstrādi ieteicams veikt nevienmērīgas nezāļu klātbūtnes gadījumā, piem., atkārtoti dīgstot kumelītei (*Matricaria perforata*), ķeraiņu madarai (*Galium aparine*), u.c. Deva: Pirmā apstrāde Titus 25 d.g. 30 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Otrā apstrāde 7 – 10 dienas vēlāk ar Titus 25 d.g. 20 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Ložņu vārpata (*Agropyron repens*) apstrādi veic, kad ložņu vārpatai ir 2 – 4 lapas un kukurūzas 2-6 lapu stadijā. Deva: Titus 25 d.g. 50 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

Titus 25 d.g. vienmēr lietot aktīvi augošiem augiem.

LIETOJUMS

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03-0.05	<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2-4 lapu stadijā (darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)	-	1
		0.03 + 0.02	<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām (abas apstrādes reizes darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)	-	2
Kukurūza	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03 - 0.05	<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2-4 lapu stadijā (darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)	-	1
		0.03 + 0.02	<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām	-	2

			(abas apstrādes reizes darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)		
--	--	--	--	--	--

DEVA

Titus 25 d.g. var lietot 2 reizes sezonā kartupeļos vai kukurūzā, maksimālā deva sezonā 50 g/ha.

JAUNĀS ŠĶIRNES

Katrā kultūrā nepārtraukti tiek izstrādātas jaunas šķirnes. Pirms pielietot Titus 25 d.g. jaunām šķirnēm, konsultējieties ar firmas pārstāvi Latvijā vai ir veikti praktiski eksperimenti un kādi ir izmēģinājumu rezultāti.

Kartupeļi: Titus 25 d.g. maisījumā ar virsmas aktīvo vielu var lietot visām kartupeļu šķirnēm. Kartupeļu auzdētājiem jāzin, ka Titus 25 d.g. var radīt kartupeļu lapu bālēšanu.

Kukurūza: Titus 25 d.g. maisījumā ar virsmas aktīvo vielu var lietot šādām šķirnēm: Banguy, Hiro, Justina, Loft, Manatan, Naxos, Nescio. Šķirnes: Alarik, Apache un Avenir ir nedaudz jutīgākas, tomēr uz tām var lietot Titus 25 d.g., ja apstrādes laikā gaisa temperatūra ir +13°C līdz +20°C. Dažas šķirnes ir ļoti jutīgas attiecībā uz Titus 25 d.g., konsultējieties ar firmas pārstāvi Latvijā vai ir veikti praktiski eksperimenti un kādi ir izmēģinājumu rezultāti.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA

Ieteicams lietot 100 ml bezjonu virsmas aktīvu vielu uz 100 l smidzināšanas šķidruma, ja izsmidzina Titus 25 d.g. vienu pašu vai maisījumā ar kartupeļu lakstu puves ierobežošanas preparātiem.

IETEICAMĀIS DARBA ŠĶIDRUMA DAUDZUMS

Ieteicamais šķidruma daudzums 200 l/ha, darba spiediens 2 – 3 bāri.

AUGSNES TIPS

Titus 25 d.g. efektīvi ierobežo nezāles visos augsnes tipos un to neietekmē augsts organisko vielu saturs.

KULTŪRAUGU BĀLĒŠANA

Kultūraugs pēc apstrādes var bālēt. Bālēšana pāriet un pazūd aptuveni pēc 2 nedēļām.

VĒJA IETEKME

Vēja ietekmē īpaši jāuzmanās no līdzekļa nokļūšanas uz citiem augiem, uz platībām, kurās nesen ir iesētas vai tuvākā laikā tiks sētas jutīgas kultūras un blakus siltumnīcām.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (SAVIEŅOJAMĪBA)

Sagatavojot darba šķidruma maisījumu ar citiem preparātiem smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo pievieno Titus 25 d.g. un pēc tam, nepārtraukti maisot, citus preparātus, beigās pievieno bezjonu virsmas aktīvo vielu. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā. Ja apstrādē tiek lietoti bentazonu saturoši produkti, Titus 25 d.g. var lietot ievērojot 7 dienu nogaidīšanas laiku. Titus 25 d.g. nevar jaukt ar bentazonu saturošiem produktiem, kā rezultātā varētu rasties pārāk liela deva, jo abi produkti noārdās, izmantojot vienu un to pašu enzīmu.

SMIDZINĀŠANA

Ņemot vērā herbicīda augsto aktivitāti, jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem ārpus apstrādājamās platības, ūdenstilpnēs vai grāvjos.

NEZĀĻU REZISTENCE

Daudzus gadus lietojot herbicīdus ar tādu pašu vai līdzīgu iedarbības veidu uz nezālēm vienā un tajā pašā laukā parādās mazāk jutīgas nezāļu sugu populācijas, kurām pavairojoties, tās

var kļūt par dominantām. Nezāļu sugu uzskata par rezistentu pret herbicīdu, ja tā izdzīvo lietojot preparātu rekomendētajās devās, laikā un normālos laika apstākļos. Ja nezāles ir rezistentas attiecībā uz sulfonilurīnvielas grupas darbīgajām vielām (piem., metil-tribenuronu vai metil-tifensulfuronu), tās ir rezistentas arī pret citiem sulfonilurīnvielas grupas augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī citiem augu aizsardzības līdzekļiem ar līdzīgu iedarbības mehānismu. Rezistentu nezāļu sugu populāciju izveidošanos var novērst izvēloties alternatīvus produktus ar citu iedarbības mehānismu vai veidojot tvertnes maisījumus.

ATKĀRTOTA SMIDZINĀŠANA / ATKĀRTOTA SĒJA

Pēc Titus 25 d.g. lietošanas kā pēckultūru rudenī drīkst sēt ziemas kviešus un ziemas rudzus. Nākamā gada pavasarī var sēt graudaugus ar pasēju, pupas, zirņus, kukurūzu vai kartupeļus. Ja ar Titus 25 d.g. apstrādātu lauku jāpārstāda, var pārstādīt tikai kartupeļus vai pārsēt kukurūzu.

PIEZĪMES PIRMS SMIDZINĀŠANAS SMIDZINĀŠANAS ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms Titus 25 d.g. lietošanas, pārliecinieties, ka smidzināšanas iekārta ir tīra un nesatur citu augu aizsardzības līdzekļu piemaisījumus, jo daudzi tvertnes maisījumi smidzināšanas iekārtā var radīt pārklājumus un/vai nosēdumus. Ja redzami kādi pārklājumi/nosēdumi, iztīriet iekārtu, kā norādīts pēdējā preparāta lietošanas instrukcijā. Lielāko daļu pārklājumu/nosēdumu var notīrīt ar mazgāšanas šķīdumu, kas paredzēts smidzināšanas iekārtu tīrīšanai, piemēram, All Clear™ Extra. Smidzinātāju pienācīgi pievieno traktoram un pārliecinās, ka transportēšanas, smidzināšanas vai sajaukšanas laikā nevar rasties noplūde.

Titus 25 d.g. viegli sajaucas ar ūdeni, tomēr vajadzētu ievērot sekojošu sajaukšanas procedūru: Piepildiet pusi tvertnes ar ūdeni, uzsāciet maisīšanu un bez iepriekšējas atšķaidīšanas tvertnē pievienojiet aprēķināto Titus 25 d.g. daudzumu. Pievienojiet atlikušo ūdens daudzumu un visu laiku maisot pašās beigās virsmas aktīvo vielu, Izsmidzināšanas šķidrums nepārtraukti jāmaisā transportēšanas un izmantošanas laikā. Sagatavotais izsmidzināšanas šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā.

PĒC LIETOŠANAS

Izskalojiet smidzinātāja tvertni tūlīt pēc smidzināšanas darbu beigšanas tajā pašā dienā vai piepildiet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnes nevarētu izžūt. To darīt pat tad, ja tas pats preparāts tiks lietots nākamajā dienā. Produkts var izveidot tvertnē pārklājumu, kuru ir ļoti grūti noņemt.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS MAZGĀŠANA UZMANĪGI IZLASIET SMIDZINĀTĀJA IEKĀRTAS MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJU.

Lai izvairītos no ietekmes uz citiem kultūraugiem, tūlīt pēc Titus 25 d.g. lietošanas kārtīgi iztīrīt smidzināšanas iekārtu no iekšpuses izmantojot smidzinātāju mazgāšanas līdzekli (piem. All Clear™ Extra) sekojoši:

- 1) Pēc smidzināšanas pabeigšanas rūpīgi skalojiet smidzinātāju ar tīru ūdeni. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātām kultūrām. Neaizmirstiet notīrīt smidzinātāju no ārpuses.
- 2) Piepildiet smidzinātāju ar ūdeni un pievienojiet 500 ml smidzinātāju mazgāšanas līdzekli (piem. All Clear™ Extra) uz 100 l ūdens. Izskalojiet to caur šļūtenēm un smidzināšanas stieni. Uzpildiet smidzinātāju ar ūdeni un nepārtraukti maisot ļaujiet tam cirkulēt 15 minūtes. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātām kultūrām.
- 3) Rūpīgi skalojiet smidzinātāju/tvertni ar ūdeni 5 minūtes, vienlaicīgi izsmidzinot skalošanas ūdeni caur stieni un sprauslām. Skalošanas ūdeni izsmidziniet uz apstrādātām platībām, kur tas nevar kaitēt kokiem vai jutīgām kultūrām un pārliecinieties, ka tas nepiesārņo ūdenskrātuves, akas vai notekūdeņu komunikācijas.
- 4) Sprauslas, ekrāni un filtri jānoņem un jāizmazgā atsevišķi ar to pašu mazgāšanas šķīdumu un koncentrācijā, kāds tika lietots smidzinātāja mazgāšanai. Vēlāk skalot ar tīru ūdeni.

TUKŠĀ TARA

Tukšo taru aizliegts izmantot atkārtoti. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Glabāt tikai attiecīgi paredzētā vietā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Atvērto iepakojumu jāizlieto tā paša gada laikā. Titus 25 d.g. vienmēr jāuzglabā oriģinālā iepakojumā. Titus 25 d.g. nav korozīvs un nav degošs.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

Ugunsgrēka gadījumā atstāt notikuma vietu un izsaukt ugunsdzēsējus. Informēt tos par augu aizsardzības līdzekli un iespējams citu bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, minerālmēsļu klātbūtni notikuma vietā.

Piemērots līdzeklis cīņā ar uguni ir CO₂ pulveris, putas vai ūdens strūkļa. Lietot noslēgtu elpošanas masku un piemērotu aizsargtērpu cīņā ar uguni, kā arī seku likvidēšanā. Ja apkārtnē ir stiprās liesmās un ja apstākļi atļauj, atļaut ugunij izdegt. Ūdens palielina piesārņojuma draudus. Ja neatvērtie iepakojumi bijuši pakļauti uguns ietekmei, tos atdzesēt ar ūdeni.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Rekomendācijas preparāta izmantošanai pamatotas uz izmēģinājumiem laukā, dažādos vides apstākļos. Izgatavotājs nav atbildīgs par neparedzētiem apstākļiem, kā klimatiskie apstākļi, augsnes tips, rezistence, nepareizi izvēlēta pielietojuma metode un citi faktori, kas varētu ietekmēt preparāta iedarbību. Šādi faktori var radīt nevēlamus simptomus attiecībā uz apstrādājamo kultūru un pasliktināt nezāļu iznīcināšanu. Izgatavotājs arī neatbild par bojājumiem, kuri radušies paviršības vai preparāta nepareizas lietošanas dēļ. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Šī materiāla iegāde nepiešķir nekādas patentu tiesības ārpus Latvijas.

Reģistrētās tirdzniecības zīmes:

All Clear Extra¹: FMC Agricultural Solutions

TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies